

ENA 8: Technische gegevens

Specialiteiten

Producten	1 ristretto 1 espresso 1 koffie 1 cappuccino 1 Espresso doppio 1 espresso macchiato 1 latte macchiato 1 Flat White 1 melkschuimportie heet water
Heetwaterfunctie	3 niveaus
Tweede, gemalen koffiesoort	Ja
Aantal producten	10
Technologieën	
Pulse Extraction Process (P.E.P. [®])	Ja
Compatibel met J.O.E. [®]	Ja
Variabele zetgroep	6 - 10 g
Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S. [®])	Ja
I.W.S. [®] met filterpatroon	CLARIS Smart / CLARIS Smart mini
Type molen	Aroma ^{G3} -molen
Aantal molens	1

Poederdetectie voor tweede, voorgemalen koffiesoort	Ja
Thermoblok verwarmingssysteem	1
Hogedrukpomp	15 bar
Wireless ready	Ja
Technologie voor microschuim	Ja
Melksysteem	HP1
Automatische melding restwaterbak legen	Ja
Instellingen en programmeermogelijkheden	
Programmeerbare waterhoeveelheid voor koffie	Ja
Per bereiding instelbare waterhoeveelheid voor koffie	Ja
Koffiesterkte in standen programmeerbaar	10
Per bereiding instelbare koffiesterkte	Ja
Heetwatertemperatuur programmeerbaar	3 niveaus
Bereidingstemperatuur in standen programmeerbaar	3
Bediening	
Display	TFT-kleurendisplay
Duurzaamheid	
Energie Spaar Modus (E.S.M.®)	Ja
Programmeerbare uitschakeltijd	Ja

Netschakelaar

Zero-Energy Switch

Onderhoud met één druk op de knop

CLARIS-filterpatroon

CLARIS Smart / CLARIS
Smart mini

Geïntegreerd spoel-/reinigings- en ontkalkingsprogramma

Ja

Geïntegreerd melksysteemreinigingsprogramma

Ja

Automatische melkspoeling

Ja

Weergave onderhoudsstatus

Ja

Waterhardheid instelbaar

Ja

JURA hygiëne: TÜV-gecertificeerd

Ja

Uitlopen

In hoogte verstelbare koffie-uitloop

55 - 138 mm

In hoogte verstelbare cappuccino-uitloop

55 - 138 mm

In hoogte verstelbare combi-uitloop

55 - 138 mm

Heetwateruitloop

Ja

In hoogte verstelbare heetwateruitloop

55 - 138 mm

Cappuccinatore

Uitloop voor microschuim

Design en materiaal

Kopjesverlichting amber

Ja

Kopjesverlichting wit

Ja

Poederschacht voor gemalen koffie	Ja
In cijfers	
Inhoud waterreservoir	1,1 l
Aantal bonenreservoirs	1
Bonenreservoir met aroma-beschermdedksel	Ja
Capaciteit per bonenreservoir	125 g
Koffieresidubak (max. porties)	10
Kabellengte	1,1 m
Spanning	230 V ~
Stroom	10 amp
Frequentie	50 hz
Vermogen	1450 watt
Stand-byvermogen	0 watt
Gewicht	9,4 kg
Breedte	27,1 cm
Hoogte	32,3 cm
Diepte	44,5 cm
Energie-efficiëntie CH	51,1 kWh
Modeljaar	2018
Artikelnummer	15239